



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1.4/2019

---

**Producent wyrobu:**

Arfen Insaat Ltd.

Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mahallesi Hakkı İleri Caddesi Gülce Sokak No:22  
Hadımköy-Arnautköy / İSTANBUL

**Podmiot reprezentujący:**

Arfen Polska sp. z o.o.

Ul. Harcerska 11

78-400 Szczecinek / Polska

---

**Nazwa wyrobu:**

System ochrony narożników i ścian ARFEN seria VINY.

**Typy wyrobów:**

Akrylo-winyłowe taśmy , odbojnice ściennie, odbojoporęczce ściennie, poręczce, narożniki profilowe, narożniki na rdzeniu aluminiowym.

---

**Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**

Dekoracyjne i ochronne okładziny wewnętrznych ścian stosowane w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, szpitalach, obiektach służby zdrowia, przemysłowym w tym farmaceutycznym i spożywczym ( bez kontaktu z żywnością).

---

**Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:**

- a. Produkty odpowiadają wymaganiom higienicznym i spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
- b. Produkty posiadają cechy antybakteryjne przeciw rozwojowi bakterii: E.coli oraz gronkowiec złocisty
- c. Wytrzymałość mechaniczna na udarność (w temp 20°C) – 18 kJ/m<sup>2</sup>
- d. Wytrzymałość mechaniczna na zginanie (w temp 20°C) – 37 kJ/m<sup>2</sup>
- e. Siła zginająca: 81,6 Mpa
- f. Siła rozciągająca: 49,94 Mpa

ARFEN Polska Sp. z o.o.

ul. Harcerska 11, 78-400 Szczecinek, Polska, T +48 94 37 441 16, www.arfen.pl Sąd Rejonowy Koszalin IX Wydział KRS nr 0000172397,

NIP 673-17-54-969, Regon 331424028 Kapitał założycielski: 400 000,00 zł

- g. Absorbacja wody mniejsza niż 0,1 %
- h. Odporność na działanie temperatury do 60 stopni Celcjusza
- i. Gęstość wg. ISO1183 2,9 kg/ m<sup>2</sup>
- j. Produkty nie zawierają materiałów szkodliwych (zgodne z Dyrektywą RoHS)
- k. Klasa palności produktu B-s1,d0 zgodnie z normą PN-EN 13501-1+ A1:2009
- l. Zgodność wyrobu z normą CE
- m. Gwarancja: 10 lat pod warunkiem wykonania certyfikowanego montażu.

---

### Jednostki biorące udział w ocenie zgodności:

Państwowy Zakład Higieny – Warszawa – raport nr HK/B/1220/01/2012 z dnia 23.11.2017, ważny do dnia **23.11.2022**

Efectis Era Avarasya Test Ve Belgelendime A.S. – certyfikowany organ nr AB-0556-T Laboratorium badań ogniowych – raport nr ERA-17-013 z dnia 13.01.2017 **ważny bezterminowo** – tłumaczenie wykonane przez **Tłumacz Przysięgły Leszek Arsoba** nr TP/5117/05 z dnia **09.03.2019**

Centrum Badan, Testów, Pomiarów Istanbul – Raport CE z dnia 10.04.2018 ważny do dnia **10.04.2021**

Intertek Test Hizmetleri A.S. – Istambuł – raport nr TURR110114413 z dnia 28.11.2011

Instytut badań naukowych i technicznych Marmara Istambuł – raport nr B.14.2.TBT.5.01.08.00-181.06.03-76 / 308 z dnia 09.01.2012

*Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację nr 2/2018 z dnia 29.10.2018*

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że przedmiotowe wyroby są zgodne z wymaganiami i specyfikacją wskazaną powyżej.



ARFEN POLSKA Sp. z o.o.  
78-400 Szczecinek, ul. Harcerska 11  
NIP 673-17-54-969, REGON 331424028  
www.arfen.pl



PREZES ZARZĄDU  
Paweł Jakub Szycko

Szczecinek 11.03.2019

(miejsce i data wystawienia)

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

ARFEN Polska Sp. z o.o.

ul. Harcerska 11, 78-400 Szczecinek, Polska, T +48 94 37 441 16, www.arfen.pl Sąd Rejonowy Koszalin IX Wydział KRS nr 0000172397,  
NIP 673-17-54-969, Regon 331424028 Kapitał założycielski: 400 000,00 zł